



Steckbrief: *Silene linicola* C.C. GMEL. – Flachs-Leimkraut (Caryophyllaceae)

Weitere Angaben aus Abfragen der Roten Listen (BfN-Prüflisten) ...

Angaben zum Artnamen *Silene linicola* C. C. Gmel. (Abfragezeit: 28. Oktober 2024, 14.49 Uhr):

- anerkannte Namen: *Silene linicola* C. C. Gmel.^[1]; *Silene linicola*^[2]; *Silene linicola* C. C. Gmel.^[3];
- Synonyme: (derzeit ohne Eintragungen)


Biologie und Ökologie		
Gefährdung	Verantwortung	Verbreitung in Deutschland
ausgestorben (Metzing et al. 2018)	besonders hohe Verantwortlichkeit (Metzing et al. 2018)	früher BY, BW, Rh, Ns, MV; heute in Deutschland ausgestorben (Müller et al. 2021)
Gefährdungsursachen	Standort	Beschreibung
Nutzungsänderung und Intensivierung der Landwirtschaft, Eutrophierung, Einsatz von Herbiziden, Saatgutreinigung, Abnahme des Lein-Anbaus (Meyer et al. 2013)	Unkrautgesellschaft der Leinfelder (Oberdorfer 2001)	Pflanzenhöhe 30–60 cm, aufrecht, kurz rauhaarig. Stängelblätter lanzettlich, Blütenstand lockerblütig, Stängel kurzflaumig, Blütenstiele meist kürzer als der Kelch, Kelch 10–14 mm lang, 10-rippig, mit Quernerven. Kelchzähne stumpf, weiß berandet, Kelchblätter rosa mit 3 purpurnen Streifen, Kronblätter 10–15 mm lang, ausgerandet, mit 3 purpurnen Streifen, Nebenkronen kurz, Griffel 3 (FloraWeb 2021, Müller et al. 2021)
Lebensform	Lebensdauer	Mykorrhizierung
Therophyt (Müller et al. 2021)	einjährig (Müller et al. 2021)	unbekannt
Blütezeit	Bestäubung	Kompatibilität
Juni bis September (Müller et al. 2021)	Selbstbestäubung (Hegi 1979)	selbstkompatibel (Müller et al. 2021)
Frucht und Samen	Samenanzahl- und Gewicht	Samenreife und Ausbreitung
Kapsel, Samen nierenförmig, seitlich abgeflacht, konkav, Oberfläche tief ausgehöhlt, gerippt-gestreift, glanzlos, rötlich-grau 1,5–1,7 × 1,9–2,1 mm (Bojňanský & Fargašová 2007)	Samengewicht 2,42 mg (BioFlor 2022); Tausendkorngewicht 2,140 g (WIPs-De)	Ausbreitung durch den Menschen mit Leinsaat (Müller et al. 2021)
Kulturansprüche		
Wasserbedarf	pH-Spezifität	Substratspezifität
Trockenheits- bis Frischezeiger (Ellenberg et al. 1992)	Schwachbasen- bis Basen-/Kalkzeiger (Ellenberg et al. 1992)	unbekannt
Lichtbedarf	Nährstoffbedarf	Temperaturansprüche
Halblichtpflanze (Ellenberg et al. 1992)	Stickstoffarmut bis mäßigen Stickstoffreichtum zeigend (Ellenberg et al. 1992)	Wärmezeiger (Ellenberg et al. 1992)
Vermehrung	Keimungsansprüche	Keimungsdauer
generativ über Samen (BioFlor 2022)	Photoperiode (Tag/Nacht) 14/10 h, 22/14 °C, Keimrate 100 %, Lichtkeimer (WIPs-De)	t'50-Wert: 5 Tage (WIPs-De)
Schädlinge	Dormanz und Samenlebensdauer	Hybridisierung
unbekannt	unbekannt	unbekannt
t'50-Wert: Anzahl an Tagen, nach denen die Hälfte der Gesamtkeimrate erreicht wurde		
Sonstiges		
seit langem nicht mehr beobachtet (Oberdorfer 2001); weltweit ausgestorben? (Müller et al. 2021); Archaeophyt (BioFlor 2022); keine Nachweise in natürlichen Pflanzengesellschaften bekannt, daher anzunehmen, dass es sich um eine in der Kulturlandschaft entstandene Sippe handelt (Hegi 1979)		

Abbildung



Herbarbeleg von *Silene linicola*
(Foto: Botanischer Garten Meise)

Verbreitungskarte Deutschland



(Quelle: NetPhyD, BfN 2013)

Zitiervorschlag: Weißbach S., Lauterbach D., Lang J., Krummenacher E., Tschöpe O., Zippel E. (2022): Steckbrief *Silene linicola*, erstellt am 06.10.2022. – Netzwerk zum Schutz gefährdeter Wildpflanzen in besonderer Verantwortung Deutschlands (WIPs-De), <http://www.wildpflanzenschutz.de/>, https://wiki.bgbm.org/wips-daten/index.php/Silene_linicola.

Literatur

- BiolFlor (2022) BiolFlor, Datenbank biologisch-ökologischer Merkmale der Flora von Deutschland. <http://www.ufz.de/biolflor/index.jsp>. Zugriff am 30.06.2022].
- Bojňanský V., Fargašová A. (2007) Atlas of Seeds and Fruits of Central and East-European Flora — The Carpathian Mountains Region. Springer Netherlands.
- Ellenberg H., Weber H. E., Düll R., Wirth V., Werner W., Paulißen D. (1992) Zeigerwerte von Pflanzen in Mitteleuropa. *Scripta Geobotanica* 18. 2. überarbeitete Auflage.
- FloraWeb (2021) FloraWeb – Daten und Informationen zu Wildpflanzen und zur Vegetation Deutschlands. <http://www.floraweb.de/>. Zugriff am 12.11.2021.
- Hegi G., Conert H. (Hrsg.) (1979) *Illustrierte Flora von Mitteleuropa* Band 3. Teil 2. 2. Auflage. Verlag Paul Parey Berlin und Hamburg.
- Metzing D., Hofbauer N., Ludwig G., Matzke-Hajek G. (2018) Rote Liste gefährdeter Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands. Band 7: Pflanzen. Münster (Landwirtschaftsverlag). – *Naturschutz und Biologische Vielfalt* 70 (7). 784 S.
- Meyer, S., Hilbig, W., Steffen, K., Schuch, S. (2013) Ackerwildkrautschutz – Eine Bibliographie. In BfN-Skripten 351.
- Müller F., Ritz C. M., Welk E., Wesche K. (Hrsg.) (2021) *Rothmaler Exkursionsflora von Deutschland. Gefäßpflanzen: Grundband*. 22. Aufl. Spektrum, Heidelberg, Berlin. 959 S.
- Netzwerk Phytodiversität Deutschlands e.V. (NetPhyD) und Bundesamt für Naturschutz (BfN) (Hrsg.) (2013) *Verbreitungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutschlands*. Landwirtschaftsverlag, Münster.
- Oberdorfer E. (2001) *Pflanzensoziologische Exkursionsflora für Deutschland und angrenzende Gebiete*. 8. Auflage. Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart. 1051 S.
- WIPs-De Beobachtungen aus dem Projekt Wildpflanzenschutz Deutschland, Projektlaufzeit 2018–2023.

Quellenangaben der BfN-Prüflisten/Rote Listen

1. Metzing, D.; Garve, E.; Matzke-Hajek, G.; Adler, J.; Bleeker, W.; Breunig, T.; Caspari, S.; Dunkel, F.G.; Fritsch, R.; Gottschlich, G.; Gregor, T.; Hand, R.; Hauck, M.; Korsch, H.; Meierott, L.; Meyer, N.; Renker, C.; Romahn, K.; Schulz, D.; Täuber, T.; Uhlemann, I.; Welk, E.; Weyer, K. van de; Wörz, A.; Zahlheimer, W.; Zehm, A. & Zimmermann, F. (2018): Rote Liste und Gesamtartenliste der Farn- und Blütenpflanzen (Tracheophyta) Deutschlands. – In: Metzing, D.; Hofbauer, N.; Ludwig, G. & Matzke-Hajek, G. (Red.): Rote Liste gefährdeter Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands. Band 7: Pflanzen. – Münster (Landwirtschaftsverlag). – *Naturschutz und Biologische Vielfalt* 70 (7): 13-358. (Datenquellen: checklisten.rotelistezentrum.de/api/public/1/checklist/43; taxon/36416 – für das Gebiet Deutschland)
2. BfN (2020): Rekonstruierte Checkliste zu Korneck, D.; Schnittler, M. & Vollmer, I. (1996): Rote Liste der Farn- und Blütenpflanzen (Pteridophyta et Spermatophyta) Deutschlands. – In: Bundesamt für Naturschutz (Hrsg.): Rote Liste gefährdeter Pflanzen Deutschlands. – Bonn (Bundesamt für Naturschutz). – *Schriftenreihe für Vegetationskunde* 28: 21-187. (Datenquellen: checklisten.rotelistezentrum.de/api/public/1/checklist/251; taxon/317158 – für das Gebiet Deutschland)
3. Buttler, K. P.; May, R. & Metzing D. (2018): Liste der Gefäßpflanzen Deutschlands. – BfN-Skripten 519, 286 S. (Datenquellen: checklisten.rotelistezentrum.de/api/public/1/checklist/355; taxon/557040 – für das Gebiet Deutschland)

Erarbeitet im Rahmen des Projektes „WIPs-De – Aufbau eines nationalen Verbundes zum Schutz gefährdeter Wildpflanzenarten in besonderer Verantwortung Deutschlands“.



Gefördert durch das Bundesamt für Naturschutz mit Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz.

Abgerufen von „https://wiki.bgbm.org/wips-daten/index.php?title=Silene_linicola&oldid=2964“ (Montag, den 28.10.2024)