

Artname	Deutscher Name	Verantwortung
<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	Berg-Ahorn	!
<i>Allium suaveolens</i> Jacq.	Duft-Lauch	!!
<i>Anarrhinum bellidifolium</i> (L.) Desf.	Gänseblümchen-Lochschlund	In besonderem Maße für hochgradig isolierte Vorposten verantwortlich
<i>Angelica palustris</i> (Besser) Hoffm.	Sumpf-Engelwurz	Daten ungenügend, evtl. erhöhte Verantwortlichkeit zu vermuten
<i>Anthericum liliago</i> L.	Trauben-Graslilie	!
<i>Anthericum ramosum</i> L.	Ästige Graslilie	Allgemeine Verantwortlichkeit
<i>Armeria purpurea</i> W.D.J. Koch	Purpur-Grasnelke	!!
<i>Arnica montana</i> L.	Berg-Wohlerleih	!
<i>Arnoseris minima</i> (L.) Schweigg. & Körte	Lämmersalat	!
<i>Arum maculatum</i> L.	Gefleckter Aronstab	!
<i>Asplenium adulterinum</i> Milde	Braungrüner Streifenfarn	!!
<i>Asplenium cuneifolium</i> Viv.	Serpentin-Streifenfarn	!
<i>Asplenium septentrionale</i> (L.) Hoffm.	Nördlicher Streifenfarn	!
<i>Astragalus exscapus</i> L.	Stängelloser Tragant	!!
<i>Atriplex calotheca</i> (Rafn) Fr.	Pfeilblättrige Melde	!
<i>Biscutella laevigata</i> subsp. <i>gracilis</i> Mach.-Laur.	Zierliches Brillenschötchen	!!
<i>Biscutella laevigata</i> subsp. <i>guestphalica</i> Mach.-Laur.	Westfälisches Brillenschötchen	!!
<i>Blechnum spicant</i> (L.) Roth	Rippenfarn	!
<i>Botrychium matricariifolium</i> (Döll) W.D.J. Koch	Ästiger Rautenfarn	!
<i>Brassica oleracea</i> (L)	Gemüse-Kohl	In besonderem Maße für hochgradig isolierte Vorposten verantwortlich
<i>Bromus grossus</i> DC.	Dicke Trespe	!!
<i>Calamagrostis rivalis</i> H. Scholz	Sächsisches Reitgras	!!
<i>Calamagrostis villosa</i> (Chaix) J.F. Gmel.	Wolliges Reitgras	!
<i>Caldesia parnassifolia</i> (L.) Parl.	Herzlöffel	!
<i>Campanula baumgartenii</i> Becker	Lanzettblättrige Glockenblume	!!
<i>Carex arenaria</i> L.	Sand-Segge	!
<i>Carex brizoides</i> L.	Zittergras-Segge	!
<i>Carex curvata</i> Knaf	Gekrümmte Segge	!
<i>Carex pseudobrizoides</i> Clavaud	Reichenbachs Segge	!!
<i>Carex punctata</i> (Gaudin)	Punktierte Segge	In besonderem Maße für hochgradig isolierte Vorposten verantwortlich
<i>Carex trinervis</i> Degl.	Dreinervige Segge	!
<i>Carpinus betulus</i> L.	Hainbuche	!
<i>Chenopodium bonus-henricus</i> L.	Guter Heinrich	Allgemeine Verantwortlichkeit
<i>Cirsium acaulon</i> (L.) Scop.	Stängellose Kratzdistel	!
<i>Cochlearia anglica</i> L.	Englisches Löffelkraut	!!
<i>Cochlearia bavarica</i> Vogt	Bayerisches Löffelkraut	!!

Artname	Deutscher Name	Verantwortung
<i>Cochlearia pyrenaica</i> DC.	Pyrenäen-Löffelkraut	!
<i>Corydalis intermedia</i> (L.) Mérat	Mittlerer Lerchensporn	!
<i>Corydalis pumila</i> (Host) Rchb.	Zwerg-Lerchensporn	!
<i>Crataegus laevigata</i> (Poir.) DC.	Zweigriffliger Weißdorn	!
<i>Crepis mollis</i> (Jacq.) Asch.	Weicher Pippau	!!
<i>Cyperus michelianus</i> (L.) Link	Zwerg-Zypergras	Daten ungenügend, evtl. erhöhte Verantwortlichkeit zu vermuten
<i>Dactylorhiza majalis</i> (Rchb.) P.F. Hunt & Summerh.	Breitblättrige Fingerwurz	!
<i>Dactylorhiza ruthei</i> (R. Ruthe) Soó	Ruthes Fingerwurz	!!
<i>Dactylorhiza sphagnicola</i> (Höppner) Soó	Torf-Fingerwurz	!!
<i>Deschampsia rhenana</i> Gremlí	Bodensee-Schmiele	!!
<i>Deschampsia setacea</i> (Huds.) Hack.	Borstblatt-Schmiele	!!
<i>Deschampsia wibeliana</i> (Sond.) Parl.	Wibels Schmiele	!!
<i>Dianthus deltoides</i> L.	Heide-Nelke	Allgemeine Verantwortlichkeit
<i>Dianthus gratianopolitanus</i> Vill.	Pfingst-Nelke	!!
<i>Dianthus sylvaticus</i> Willd.	Busch-Nelke	!
<i>Diphasiastrum issleri</i> (Rouy) Holub	Isslers Flachbärlapp	!!
<i>Dipsacus pilosus</i> L.	Behaarte Karde	!
<i>Dryopteris oreades</i> (Fomin)	Geröll-Wurmfarn	In besonderem Maße für hochgradig isolierte Vorposten verantwortlich
<i>Elymus arenosus</i> (Spenn.) Conert	Sand-Quecke	!!
<i>Epilobium montanum</i> L.	Berg-Weidenröschen	!
<i>Epipactis purpurata</i> Sm.	Violette Ständelwurz	!
<i>Eriophorum gracile</i> W.D.J. Koch	Zierliches Wollgras	!
<i>Euphrasia frigida</i> (Pugsley)	Skandinavischer Augentrost	In besonderem Maße für hochgradig isolierte Vorposten verantwortlich
<i>Euphrasia micrantha</i> Rchb.	Schlanker Augentrost	!
<i>Festuca brevipila</i> R. Tracey	Raublättriger Schwingel	!!
<i>Festuca duvalii</i> (St.-Yves) Stohr	Duvals Schwingel	!!
<i>Festuca heterophylla</i> Lam.	Verschiedenblättriger Schwingel	!
<i>Festuca patzkei</i> Markgr.-Dann.	Patzkes Schwingel	!!
<i>Festuca psammophila</i> subsp. <i>Psammophila</i>	Sand-Schwingel	!
<i>Gagea bohemica</i> (Zauschn.) Schult. & Schult. f.	Felsen-Goldstern	Nicht bewertet
<i>Gagea pomeranica</i> R. Ruthe	Pommerscher Goldstern	!
<i>Gagea spathacea</i> (Hayne) Salisb.	Scheiden-Goldstern	!!
<i>Galeopsis segetum</i> Neck.	Saat-Hohlzahn	!
<i>Galium pumilum</i> Murray	Heide-Labkraut	!!
<i>Galium rotundifolium</i> L.	Rundblatt-Labkraut	!
<i>Galium sylvaticum</i> L.	Wald-Labkraut	!!

Artname	Deutscher Name	Verantwortung
<i>Genista germanica</i> L.	Deutscher Ginster	!
<i>Genista pilosa</i> L.	Haar-Ginster	!
<i>Gentiana cruciata</i> L.	Kreuz-Enzian	Allgemeine Verantwortlichkeit
<i>Gentiana pneumonanthe</i> L.	Lungen-Enzian	Allgemeine Verantwortlichkeit
<i>Gentianella campestris</i> (L.) Börner	Feld-Kranzenzian	Allgemeine Verantwortlichkeit
<i>Gentianella praecox</i> subsp. <i>bohemica</i> (Skalický) Holub	Böhmischer Kranzenzian	!!
<i>Gentianella uliginosa</i> (Willd.) Börner	Sumpf-Kranzenzian	!!
<i>Helleborus viridis</i> subsp. <i>viridis</i>	Grüne Nieswurz	!
<i>Helosciadium repens</i> (Jacq.) W.D.J. Koch	Kriechender Sumpfschirm	!!
<i>Hieracium erythrochrustum</i> (Nägeli & Peter) Üksip	Rain-Habichtskraut	!!
<i>Hieracium euchaetiiforme</i> Zahn	Deidesheimer Habichtskraut	!!
<i>Hieracium schultesii</i> F.W. Schultz	Schultes' Habichtskraut	!
<i>Hypericum humifusum</i> L.	Liegendes Hartheu	!
<i>Iberis linifolia</i> subsp. <i>boppardensis</i> (Jord.) Korneck	Bopparder Schleifenblume	!!
<i>Iris sibirica</i> L.	Sibirische Schwertlilie	Allgemeine Verantwortlichkeit
<i>Jasione montana</i> L.	Berg-Jasione	Allgemeine Verantwortlichkeit
<i>Juncus anceps</i> Laharpe	Zweischneidige Binse	!
<i>Juncus pygmaeus</i> Rich.	Zwerg-Binse	In besonderem Maße für hochgradig isolierte Vorposten verantwortlich
<i>Juncus squarrosus</i> L.	Sparrige Binse	!
<i>Jurinea cyanoides</i> (L.) Rchb.	Sand-Silberscharte	In besonderem Maße für hochgradig isolierte Vorposten verantwortlich
<i>Lycopodiella inundata</i> (L.) Holub	Gewöhnlicher Moorbärlapp	!
<i>Lysimachia nemorum</i> L.	Hain-Gilbweiderich	!
<i>Myosotis rehsteineri</i> (Hausm.) Reut.	Bodensee-Vergissmeinnicht	!!
<i>Noccaea caerulescens</i> subsp. <i>sylvestris</i> (Jord.) F.K. Mey.	Westliches Gebirgs-Täschelkraut	!!
<i>Oenanthe coniodes</i> Lange	Schierlings-Pferdesaat	!!
<i>Ononis spinosa</i> subsp. <i>spinosa</i>	Dornige Hauhechel	!
<i>Phleum arenarium</i> subsp. <i>arenarium</i>	Sand-Lieschgras	!!
<i>Phyteuma nigrum</i> F.W. Schmidt	Schwarze Teufelskralle	!!
<i>Poa chaixii</i> Vill.	Berg-Rispengras	!
<i>Potamogeton helveticus</i> (G. Fisch.) W. Koch	Schweizer Laichkraut	!!
<i>Potentilla anglica</i> Laichard.	Englisches Fingerkraut	!!
<i>Potentilla rhenana</i> Zimmerer	Rheinisches Fingerkraut	!!
<i>Potentilla wismariensis</i> T. Gregor & Henker	Wismarer Fingerkraut	!!
<i>Primula farinosa</i> L.	Mehl-Primel	Daten ungenügend, evtl. erhöhte Verantwortlichkeit zu vermuten
<i>Ranunculus lanuginosus</i> L.	Wolliger Hahnenfuß	!
<i>Rosa sherardii</i> Davies	Samt-Rose	!

Artname	Deutscher Name	Verantwortung
<i>Rubus albiflorus</i> Boulay & Lucand	Weißblütige Brombeere	!!
<i>Rubus apricus</i> Wimm.	Besonnte Brombeere	!!
<i>Rubus arrhenii</i> (Lange) Lange	Arrhenius' Brombeere	!!
<i>Rubus baruthicus</i> H.E. Weber	Bayreuther Haselblattbrombeere	!!
<i>Rubus epipsilos</i> Focke	Kahlstirnige Brombeere	!!
<i>Rubus fasciculatiformis</i> H.E. Weber	Falsche Büschelblütige Haselblattbrombeere	!!
<i>Rubus franconicus</i> H.E. Weber	Fränkische Haselblattbrombeere	!!
<i>Rubus fuernrohrii</i> H.E. Weber	Fürnrohrs Haselblattbrombeere	!!
<i>Rubus gracilis</i> J. Presl & C. Presl	Haarstängelige Brombeere	!!
<i>Rubus indusiatus</i> Focke	Chiemgauer Brombeere	!!
<i>Rubus josefianus</i> H.E. Weber	Holubs Haselblattbrombeere	!
<i>Rubus koehleri</i> Weihe	Köhlers Brombeere	!!
<i>Rubus lobatidens</i> H.E. Weber & Stohr	Lappenzähnige Haselblattbrombeere	!!
<i>Rubus macrophyllus</i> Weihe & Nees	Großblättrige Brombeere	!
<i>Rubus mollis</i> J. Presl & C. Presl	Weiche Haselblattbrombeere	!!
<i>Rubus nemoralis</i> P.J. Müll.	Hain-Brombeere	!
<i>Rubus oenensis</i> H.E. Weber	Inn-Brombeere	!!
<i>Rubus orthostachyoides</i> H.E. Weber	Geradachsenförmige Haselblattbrombeere	!!
<i>Rubus pedemontanus</i> Pinkw.	Träufelspitzen-Brombeere	!!
<i>Rubus pericrispatus</i> Holub & Trávn.	Wellige Brombeere	!
<i>Rubus perperus</i> H.E. Weber	Lügen-Brombeere	!!
<i>Rubus rhombicus</i> H.E. Weber	Rhombische Haselblattbrombeere	!!
<i>Rubus rhombifolius</i> Weihe	Rautenblättrige Haselblattbrombeere	!!
<i>Rubus schleicheri</i> Tratt.	Schleichers Brombeere	!!
<i>Rubus suevicola</i> H.E. Weber	Schwäbische Haselblattbrombeere	!!
<i>Rubus thelybatos</i> Caflisch	Zarte Brombeere	!!
<i>Saxifraga rosacea</i> subsp. <i>sponhemica</i> (C.C. Gmel.) D.A. Webb	Rheinischer Steinbrech	!!
<i>Scabiosa canescens</i> Waldst. & Kit.	Graue Skabiose	!!
<i>Scheuchzeria palustris</i> L.	Blasenbinse	Allgemeine Verantwortlichkeit
<i>Schoenus ferrugineus</i> L.	Rostrot Kopfried	Daten ungenügend, evtl. erhöhte Verantwortlichkeit zu vermuten
<i>Scolochloa marchica</i> Düvel et al.	Märkisches Schwingelschilf	!!
<i>Seseli montanum</i> subsp. <i>montanum</i> (L.)	Berg-Sesel	In besonderem Maße für hochgradig isolierte Vorposten verantwortlich
<i>Silaum silaus</i> (L.) Schinz & Thell.	Wiesen-Silau	!
<i>Silene linicola</i> C.C. Gmel.	Flachs-Leimkraut	!!
<i>Sorbus badensis</i> Düll	Badische Mehlbeere	!!
<i>Sorbus cordigastensis</i> N. Mey.	Kordigast-Mehlbeere	!!

Artname	Deutscher Name	Verantwortung
<i>Sorbus eystettensis</i> N. Mey.	Eichstätter Mehlsbeere	!!
<i>Sorbus fischeri</i> N. Mey.	Fischers Mehlsbeere	!!
<i>Sorbus franconica</i> Düll	Fränkische Mehlsbeere	!!
<i>Sorbus haesitans</i> Meierott	Thüngersheimer Mehlsbeere	!!
<i>Sorbus harziana</i> N. Mey.	Harzsche Mehlsbeere	!!
<i>Sorbus herbipolitana</i> Meierott	Würzburger Mehlsbeere	!!
<i>Sorbus hohenesteri</i> N. Mey.	Hohenesters Mehlsbeere	!!
<i>Sorbus hoppeana</i> N. Mey.	Hoppes Mehlsbeere	!!
<i>Sorbus meierottii</i> N. Mey.	Meierotts Mehlsbeere	!!
<i>Sorbus mergenthaleriana</i> N. Mey.	Mergenthalers Mehlsbeere	!!
<i>Sorbus perlonga</i> Meierott	Langblättrige Mehlsbeere	!!
<i>Sorbus pulchra</i> N. Mey.	Gößweinsteiner Mehlsbeere	!!
<i>Sorbus ratisbonensis</i> N. Mey.	Regensburger Mehlsbeere	!!
<i>Sorbus schnizleiniana</i> N. Mey.	Schnizleins Mehlsbeere	!!
<i>Sorbus schuwerkiorum</i> N. Mey.	Gredinger Mehlsbeere	!!
<i>Sorbus schwarziana</i> N. Mey.	Schwarzsche Mehlsbeere	!!
<i>Spergula morisonii</i> Boreau	Frühlings-Spergel	!
<i>Spergularia echinosperma</i> (Čelak.) Asch. & Graebn.	Igelsamige Schuppenmiere	!
<i>Spergularia segetalis</i> (L.) G. Don	Saat-Schuppenmiere	!!
<i>Stipa pulcherrima</i> subsp. <i>bavarica</i> (Martinovský & H. Scholz) Conert	Bayerisches Federgras	!!
<i>Stipa pulcherrima</i> subsp. <i>palatina</i> H. Scholz & Korneck	Pfälzer Federgras	!!
<i>Taraxacum balticum</i> Dahlst.	Baltischer Löwenzahn	!!
<i>Taraxacum brandenburgicum</i> Hudziok	Brandenburger Löwenzahn	!!
<i>Taraxacum friscum</i> Soest	Friesischer Löwenzahn	!!
<i>Taraxacum geminidentatum</i> Hudziok	Doppelzähnlger Löwenzahn	!!
<i>Taraxacum hollandicum</i> Soest	Holländischer Löwenzahn	!!
<i>Taraxacum madidum</i> Kirschner & Štěpánek	Schafweiden-Löwenzahn	!!
<i>Taraxacum nordstedtii</i> Dahlst.	Nordstedts Löwenzahn	!
<i>Taraxacum pauckertianum</i> Hudziok	Pauckerts Löwenzahn	!!
<i>Taraxacum trilobifolium</i> Hudziok	Stufenblättriger Löwenzahn	!!
<i>Tephrosieris helenitis</i> subsp. <i>helenitis</i>	Spatelblättriges Aschenkraut	!!
<i>Tephrosieris integrifolia</i> subsp. <i>vindelicorum</i> Krach	Lechtaler Steppen-Aschenkraut	!!
<i>Tuberaria guttata</i> (L.) Fourr.	Geflecktes Sandröschen	In besonderem Maße für hochgradig isolierte Vorposten verantwortlich
<i>Utricularia bremii</i> Heer	Zierlicher Wasserschlauch	!!
<i>Valeriana pratensis</i> Dierb.	Wiesen-Baldrian	!!
<i>Veronica opaca</i> Fr.	Glanzloser Ehrenpreis	!

Artname	Deutscher Name	Verantwortung
<i>Vicia lathyroides</i> L.	Platterbsen-Wicke	!
<i>Vicia orobus</i> DC.	Heide-Wicke	In besonderem Maße für hochgradig isolierte Vorposten verantwortlich
<i>Viola calaminaria</i> (DC.) Lej.	Gelbes Galmei-Stiefmütterchen	!!
<i>Viola guestphalica</i> Nauenb.	Violettes Galmei-Stiefmütterchen	!!